

必須問題集Ⅱ(2021) 訂正

下記の通り、本書に誤りがございました。お詫びして訂正させていただきます。

| 薬理 | | | |
|-----|-----|------|--|
| 頁 | 問番号 | 訂正箇所 | 内容 |
| 15 | (6) | 正解番号 | 1 → 2 |
| 102 | (4) | 選択肢1 | γ -アミノ酪酸GABAA受容体-Cl ⁻ チャンネル複合体 ↓ γ -アミノ酪酸GABA _A 受容体-Cl ⁻ チャンネル複合体 |

| 病態・薬物治療 | | | |
|---------|------|--------------------|--|
| 頁 | 問番号 | 訂正箇所 | 内容 |
| 213 | (3) | 解説 | 薬理的には低力価の非定型抗精神病薬に分類される。 ↓ 削除 |
| 218 | (21) | 選択肢5 | セレギリン塩酸塩 ↓ イストラデフィリン |
| 219 | (21) | 解説 | 5はMAO-B阻害薬で、 ↓ 5はアデノシンA _{2A} 受容体拮抗薬で、 |
| 270 | (32) | 選択肢5 | フルオロウラシルとシスプラチンが中心となる。 ↓ フッ化ピリミジン系代謝拮抗薬とシスプラチンが中心となる。 |
| 271 | (32) | 選択肢5 解説 差し替え | 一次治療として、HER2陰性の胃がんでは、TS-1やカペシタピンなどのフッ化ピリミジン系代謝拮抗薬とシスプラチンが中心となる。HER2陽性の胃がんでは、前述の薬剤にトラスツズマブを加えた三剤併用で化学療法が行われる。 |
| 298 | (40) | 選択肢1 | 先発医薬品より値段の高いものがある。 ↓ 後発医薬品の薬価は、必ず先発医薬品よりも低い。 |
| 299 | (40) | 選択肢1 解説 差し替え | 一般に後発医薬品の薬価は先発医薬品より低く設定されているが、薬価改定の影響などにより、後発医薬品の薬価が先発医薬品と同じまたは高くなることもある。 |

(2020/06/30)